

細胞壁強化以外にも、生殖生長促進の効果により ジャガイモや豆類の数が驚くほど増えます!!

「健花」のジャガイモの収量・数量の試験

試験場所：鹿児島県長島町蔵之元（「健花」500～1000倍4回散布）



未使用区 合計数量111個 合計重量 12.3kg




使用区 合計数量166個 合計重量 15.7kg

重量**27.6%**、
M以上**16.4%**増加!!


枝豆「湯上り娘」における収量調査

試験場所：千葉県松戸市(各区10株の房数・粒数を比較)

試験①




未使用区 合計95




使用区 合計129

房数合計
35.8%増加!!

試験②



未使用区 合計97



使用区 合計116

3粒房の個数が
1.9倍に増加!!

効果のある作物

- 果樹系： 全ての柑橘類（温州みかん、デコポン、イヨカン、ハッサク、ナツミカンなど）、りんご、なし、さくらんぼ、ぶどう、柿
- 根菜系： ジャガイモ、ばれいしょ、さつまいも、だいこんなど
- 果菜系： トマト、きゅうり、イチゴ、ピーマン、なす、唐辛子、メロンなど
- 葉菜系： ほうれんそう、キャベツ、レタス、白菜、小松菜、玉ネギ、ねぎなど
- 花 卉： クリスマスローズ、シクラメン、バラ、ガーベラ、蘭、菊など
- 豆 類： 大豆、枝豆、落花生、エンドウなど

使用方法

- 育苗期、成長期、収穫前などそれぞれ2～3回ずつ、500～1000倍希釈液を散布ください。
 - 作物によって散布回数と時期が異なります。詳細はお電話かメールにてお問い合わせください。
- ※カルシウムが沈殿していますので、使用前に良く振ってからお使いください。特に10kg箱はご注意ください。
- ※散布した箇所に白く残る場合があります。ご不安な場合はお問い合わせください。
- ※農薬との混用可（強アルカリ性のものとは混用しないでください。詳細はお問い合わせください。）

使用上の注意

●皮膚や目に直接かかった場合は、石けんで洗浄し、十分洗い流してください。●本品の保管は、冷暗所に保管してください。●本剤は発酵処理を行っているため沈殿物がありますが、効果・商品の品質には問題ございません。お手数ですが沈殿物は除去してお使いください。●単剤での使用をおすすめします。アルカリ剤の農薬とは混用しないでください。●石灰硫黄合剤と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり危険です。混用は行わないでください。

甘彩六花ホームページ
QRコード



【ホームページのご案内】

その他詳しい情報はホームページ
<http://www.amairorikka.jp/>を
ご参照下さい。

アマイロリッカ

検索

【お問い合わせ】 お気軽にお電話ください!

甘彩六花株式会社
東京都千代田区平河町 1-6-15 USビル6F
TEL : 03-5213-4658 FAX : 03-5213-4691